

**Die Profi-Reiniger für
Keramik, Naturstein
und vieles mehr!**

Reinigen



Imprägnieren



Pflegen



Lieferformen und Bestellnummern

	Kanister 2,5 l	Kanister 10 l	Kanister 5 l	Flasche 1 l	Sprühflasche 1 l	Sprühflasche 0,5 l
Allgemeine Reiniger						
Sopro Bio-Intensiv-Reiniger	711	711	711	711	711	711
Sopro Öl- und Wachs-Entferner				715		
Sopro Sanitär-Reiniger					716	
Sopro Schimmel-Ex					717	
Sopro Kaminglas-Reiniger						633
Für Keramikbeläge						
Sopro Grundreiniger			701	701		
Sopro Wischpflege				707		
Sopro Fleckstopp				714		
Sopro Zementschleier-Entferner Innen			718	718		
Für Feinsteinzeugbeläge						
Sopro Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger				708		
Sopro Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger			713	713		
Sopro Feinsteinzeug-Fleckstopp				719		
Für Natursteinbeläge						
Sopro Naturstein-Wischpflege				706		
Sopro Naturstein-Fleckstopp				704		
Sopro Naturstein-Farbvertiefer			705	705		
Für Cottobeläge						
Sopro Cotto-Ausfughilfe				737		
Sopro Cotto-Extraschutz				736		
Sopro Cotto-Deckwachs				742		
Sopro Cotto-Pflegemilch				738		
Für den Außenbereich						
Sopro Pflaster-Fughilfe	867	867	867	867		
Sopro Grünbelag-Entferner			746	746		
Sopro Kraftreiniger Außen				631		
Sopro Zementschleier-Entferner Außen			703	703		
Sopro Rostumwandler				632		
Sopro Klinkeröl			709	709		

Allgemeine Reiniger

Bio-Intensiv-Reiniger

Konzentrierter, phosphat- und lösemittelfreier, biologisch abbaubarer Allzweckreiniger für Verschmutzungen aller Art auf keramischen Belägen, Metall, Kunststoffen aller Art, Holz usw.

- Kraftvoll schmutzlösend
- Greift selbst empfindliche Oberflächen nicht an
- Biologisch abbaubar
- Innen und außen

Verbrauch:

Je nach Art und Stärke der Verschmutzung

Bestell-Nr. 711



Schimmel-Ex

Desinfizierender und erneuter Schimmelbildung vorbeugender Spezialreiniger zur Entfernung von Schimmel und Stockflecken auf Fliesen, Fugen, Kunst-, Natursteinen, Mauerwerk, Putz, Holz, Kunststoff.

- Schnell und gründlich wirksam
- Biologisch abbaubar
- Chlorfrei, phosphatfrei
- Auch zur Grabsteinpflge
- Innen und außen

Verbrauch: Je nach Art und Stärke der Verschmutzung sowie der Beschaffenheit des Untergrundes

Bestell-Nr. 717



Öl- und Wachs-Entferner

Spezialreiniger zum Entfernen von Öl-, Fett-, Wachsverschmutzungen auf keramischen Belägen, Betonflächen, sonstigen mineralischen Untergründen, Natur-, Betonwerksteinflächen usw.

- Löst und macht wasserabwaschbar
- Gebrauchsfertig
- Innen und außen

Verbrauch:

Ausreichend für 7–15 m²/Liter

Bestell-Nr. 715



Kaminglas-Reiniger

Gebrauchsfertiger alkalischer Reiniger mit aktiven Reinigungssubstanzen sowie speziellen fett- und schmutzlösenden Zusatzstoffen. Für Kamin- und Ofenglas, Mikrowellen-, Grill- und Backofenscheiben, Ceran®-Kochfelder und alle Arten von Feuerschutzgläsern.

- Kraftvoll Ruß entfernend
- Mit Langzeitwirkung
- Für alle Feuerschutzgläser
- Auch für Ceran®-Kochfelder

Verbrauch:

Je nach Art und Stärke der Verschmutzung

Bestell-Nr. 633



Sanitär-Reiniger

Saures Reinigungskonzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Bädern, Duschen, Schwimmbekken, Toiletten, gefliesten Arbeits- und Sozialräumen.

- Selbstglänzend, ohne nachzupolieren
- Biologisch abbaubar
- Greift elastische Fugen- und Dichtungsmassen nicht an

Verbrauch:

Je nach Art und Stärke der Verschmutzung 15–30 m²/Liter

Bestell-Nr. 716



Für Keramikbeläge

Grundreiniger

Vielfältig einsetzbares, wasser-
dünnbares Reinigungskonzentrat
für die Grundreinigung stark ver-
schmutzter und zum gelegent-
lichen Zwischenreinigen stark
beanspruchter Beläge.

- Entfernt Öl- und Fettschmutz,
Wachs, Teer, Pflegemittelreste
und vieles andere
- Für Keramik-, Naturstein- und
Betonwerksteinbeläge
- Zum Vorreinigen bei der Verle-
gung von Fliese auf Fliese
- Innen und außen

Verbrauch:

ca. 100 g/m²
bei unverdünnter,
ca. 20 g/m² bei
verdünnter
Anwendung, je
nach Untergrund

Bestell-Nr. 701



Fleckstopp

Universalimprägnierung zur fleck-
abweisenden Behandlung von
Bodenbelägen und Wandbeklei-
dungen aus saugfähigen und somit
fleckempfindlichen grobkerami-
schen Fliesen (Cotto, Klinker usw.)
sowie Natursteinen, wie Marmor,
Kalkstein und Granit.

- Öl-, fett-, wasser-
abweisend
- UV-beständig, ver-
giltungsfrei
- Innen und außen

Verbrauch:

Je nach Saugfähig-
keit des Untergrun-
des 20–30 m²/Liter

Bestell-Nr. 714



Zementschleier- Entferner Innen

Konzentrierter, hochaktiver,
saurer Reiniger zum Entfernen von
Zementschleierresten, Rost- und
Kalkablagerungen, Fett- und Sei-
fenresten, allgemeinen Verschmut-
zungen und Ablagerungen sowie
Ausblühungen verschiedenster Art
auf allen säureempfindlichen
Oberflächen wie Fliesen, Klinker-,
Ziegel-, Ton- und Cottoplatten,
Waschbeton, Naturwerksteinen
(Granite), Kunststoffen, kunstharz-
gebundenen Fliesen und Platten,
Chrom, Edelstahl u. Ä.

- Insbesondere zur Bauend-
reinigung bei normaler
Verschmutzung
- Bevorzugt im
Innenbereich
einsetzbar
- Salzsäurefrei,
verursacht
keine korrosiven
Dämpfe

Verbrauch:

70–100 g/m² je nach
Verschmutzungsgrad

Bestell-Nr. 718



Wischpflege

Sehr ergiebiges, umweltfreundliches
Reinigungs- und Pflegekonzentrat
für keramische Fliesen und Platten,
Ziegelfliesen, Ton- und Klinkerplat-
ten, Betonwerkstein und Terrazzo.

- Reinigt und pflegt in einem
Arbeitsgang
- Zur dauernden Verwendung
- Nicht auslaugend, nicht schicht-
bildend
- Innen und außen

Verbrauch:

Bei normal ver-
schmutzten Flächen
und wöchentlicher
Reinigung reicht 1 l
bei 100 m² Fläche
für ca. 6 Monate

Bestell-Nr. 707



Für Feinsteinzeugbeläge

Feinsteinzeug- Pflege-Reiniger

Reinigungs- und Pflegekonzentrat
zur laufenden Unterhaltspflege
von normal verschmutzten Feinstei-
zeugbelägen. Löst und entfernt,
ohne Streifen zu bilden, allgemeine
Verschmutzungen, leichte Öl- und
Fettfilme, Gummi- und Schuhabrieb.

- Reinigt und pflegt streifenfrei in
einem Arbeitsgang
- Nicht schichtbildend
- Gereinigte Flächen werden
bei regelmäßiger
Anwendung
schöner und un-
empfindlicher
- Innen und außen

Verbrauch:

10–15 m²/l bei kon-
zentrierter Anwen-
dung, 50–100 m²/l
bei verdünnter
Anwendung

Bestell-Nr. 708



Feinsteinzeug- Intensiv-Reiniger

Löst und entfernt Öl- und Fettfilme,
Gummi- und Schuhabrieb, Poly-
mer- und Wachs-schichten, Selbst-
glanzemulsionen, hartnäckige Fle-
cken usw. von Feinsteinzeugflä-
chen. Zur regelmäßigen Reinigung
stark beanspruchter Oberflächen
und zur gelegentlichen Grundreini-
gung.

- Biologisch abbaubar
- Lösemittelfrei
- Sehr ergiebig
- Innen und außen

Verbrauch: Bei
konzentrierter An-
wendung reicht
1 Liter je nach Ver-
schmutzung für
10–15 m², bei ver-
dünnter Anwen-
dung für 50–100 m²

Bestell-Nr. 713



Feinsteinzeug- Fleckstopp

Imprägnierung speziell für Feinstei-
zeug-Beläge, die lang
anhaltenden Schutz vor Wasser-,
Öl-, Fett- und sonstigen Schmutz-
flecken bietet.

- Erleichtert die Pflege, bildet
keinen Glanz
- Insbesondere bei neu
verlegten oder polierten
Flächen
- Innen und außen

Verbrauch:

Ausreichend für
20–30 m²/Liter

Bestell-Nr. 719



Für Natursteinbeläge

Naturstein-Wischpflege

Umweltfreundliches Reinigungs-
und Pflegekonzentrat für alle Mar-
mor-, Naturstein- und Betonwerk-
steinbeläge, das überall dort Vortei-
le bietet, wo auf schnelles Reinigen
und anhaltende Pflege in einem
Arbeitsgang Wert gelegt wird.

- Nicht schichtbildend,
nicht auslaugend
- Zur dauernden
Verwendung
- Innen und außen

Verbrauch: Bei
normal verschmutz-
ten Flächen und
wöchentlicher Reini-
gung reicht 1 l bei
100 m² Fläche für
ca. 6 Monate

Bestell-Nr. 706



Naturstein-Fleckstopp

Transparente Imprägnierung spezi-
ell für Marmor-, Natur- und Beton-
werksteinbeläge. Bietet lang anhal-
tenden Schutz vor der Einwirkung
von Öl-, Fett- und Wasserflecken.

- Zum Schutz vor Fleckenbildung
und zur Pflegeerleichterung
- UV-beständig, vergiltungsfrei
- Innen und
außen

Verbrauch:

Ausreichend z.B.
bei polierten
Steinflächen für
30 m²/Liter.

Bestell-Nr. 704



Naturstein-Farbvertiefer

Spezialprodukt zur Vertiefung der
natürlichen Farbe und Struktur von
Natursteinbelägen, die zu blass
und farblos erscheinen oder die
farblich einer polierten Fläche an-
gepasst werden sollen.

- Für saugfähige, poröse Natur-
sowie Betonwerksteine und
Marmor
- Bildet keinen
Glanz
- Innen und außen

Verbrauch: Aus-
reichend je nach
Saugfähigkeit des
Belages für ca.
10 m²/Liter

Bestell-Nr. 705



Für Cottobeläge

Cotto-Ausfughilfe

Lösemittelfreie Imprägnierung, die beim Verfugen das saubere Abwaschen des Fugenmörtels von Cotto-, Terracotta-, Ton-, Ziegelton-Platten erleichtert.

- Schützt saugfähige Beläge vor Verschmutzung durch Fugenmörtel
- Stellt hohe Flankenhaftung des Fugenmörtels sicher
- Innen und außen

Verbrauch:

Ausreichend für 5–10 m²/Liter bei weichen Tonplatten, spanischen und französischen Cottoarten sowie für 10–15 m²/Liter bei italienischem Cotto oder Florentiner

Bestell-Nr. 737



Cotto-Deckwachs

Gebrauchsfertiges Wachsprodukt zum selbstglänzenden, dauerhaften Schutz von Cotto-, Terracotta-, Ton-, Ziegelton-Platten und ähnlichen Belägen. Auch für werkseitig vorbehandelte oder gewachste Cottoplatten geeignet.

- Intensiviert die naturhelle Farbstruktur
- Sehr abriebbeständig
- Innen

Verbrauch:

Ausreichend für 5–10 m²/Liter bei weichen Tonplatten, spanischen und französischen Cottoarten (2-maliger Auftrag), für 10–15 m²/Liter bei italienischem Cotto oder Florentiner sowie bei vorimprägnierten, vorbehandelten oder gewachsen Oberflächen

Bestell-Nr. 742



Cotto-Extraschutz

Zusätzliche Imprägnierung von allen unbehandelten, saugfähigen Cotto-, Terracotta-, Ton-, Ziegelton-Belägen, Ofenkacheln und ähnlichen Belägen, besonders in fleckempfindlichen Bereichen wie Küche und Essbereich.

- Stellt bei saugfähigen Belägen maximalen Fleckschutz sicher
- Wird immer vor der Endbehandlung mit Sopro Cotto-Deckwachs aufgetragen
- Lösemittelfrei
- Innen

Verbrauch:

Bis ca. 10 m²/Liter

Bestell-Nr. 736



Cotto-Pflegemilch

Lösemittelfreies Pflegekonzentrat zum gelegentlichen Auffrischen von gewachsenen Cotto-, Terracotta-, Ton- und Ziegelton-Platten

- Bewirkt farbkräftiges, frischeres Aussehen der Beläge
- Erhöht die Schutzwirkung gewachsener Beläge
- Innen

Verbrauch:

50–70 g/m² bei konzentrierter Anwendung; ausreichend in verdünnter Form für ca. 200 m²/Liter

Bestell-Nr. 738



Für den Außenbereich

Pflaster-Fughilfe

In Wasser gelöstes, hochalkalisches Produkt zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Pflastersteinen aus Beton- und Naturstein. Die Flächen lassen sich dadurch leichter verfugen. Auch als Abwaschhilfe für polygonal verlegte Natursteine im Wand- und Bodenbereich.

- Streich- und sprühbar
- Sparsamer Verbrauch
- Für zementäre, kunstharzmodifizierte und epoxidharzgebundene Sopro Pflasterfugenmörtel
- Wand und Boden
- Innen und außen

Verbrauch:

1 Liter reicht für 5–15 m² je nach Untergrund

Bestell-Nr. 867



Grünbelag-Entferner

Konzentrierter, selbstwirkender Reiniger zum Entfernen von rutschigen Beaufschlagungen und sonstigen Oberflächenverschmutzungen, die durch Bäume und Pflanzen verursacht wurden.

- Entfernt gründlich und mühelos Verunreinigungen im Außenbereich
- Selbstwirkend
- Vorbeugend

Verbrauch:

Ausreichend für ca. 40 m²/Liter bei Verarbeitung mit Gießkanne, bis ca. 150 m² bei Verarbeitung mit Sprühgerät

Bestell-Nr. 746



Kraftreiniger Außen

Stark wirkender, säurehaltiger Reiniger zum Entfernen von Ausblühungen, Mörtelresten, Verkrustungen, Betonresten und allgemeinen Verschmutzungen auf sämtlichen säureunempfindlichen Oberflächen wie Natur- und Betonwerksteinen, Mauern, Terrassen, Fassaden, Klinker, Fliesen etc.

- Kraftvoll reinigend
- Extra starkes Konzentrat
- Nach Einwirkzeit nur noch mit Wasser abzuspolen

Verbrauch:

Je nach Art und Stärke der Verschmutzung

Bestell-Nr. 631



Zementschleier-Entferner Außen

Konzentrierter, extra starker, saurer Reiniger zum Entfernen von Zementschleiern, Kalk- und Mörtelresten sowie Ausblühungen und hartnäckigem Schmutz auf allen säureunempfindlichen Oberflächen wie keramischen Fliesen und Platten, Klinkern, Mosaik, Granit und Cotto.

- Extra stark und schnell wirksam
- Aufgrund des kräftigen Geruchs bevorzugt außen zu verwenden
- Für die Erstreinigung neu verlegter Wand- und Bodenbeläge auf der Baustelle

Verbrauch:

Ausreichend für 10–15 m²/Liter je nach Verschmutzungsgrad

Bestell-Nr. 703



Rostumwandler

Säurehaltiger, reoxidierender Steinreiniger mit speziellen Rostschutzkomponenten zum Entfernen und Umwandeln von Rost. Zum Reinigen eisenhaltiger Natursteine sowie zur Beseitigung von Rost und Rostverfärbungen von säurefesten Untergründen. Auch gegen Rostflecken auf Betonwerksteinen durch Oberflächenverrostungen von Nägeln oder Eisenteilen etc.

- Kraftvoll Rost entfernend
- Mit Langzeitwirkung
- Schützt vor neuem Rostbefall
- Innen und außen

Verbrauch:

Je nach Art und Stärke der Rostbeaufschlagung reicht 1 l für 7–15 m²

Bestell-Nr. 632



Klinkeröl

Gebrauchsfertiges Spezialprodukt zur Auffrischung des Farbtones und Vertiefung der Farbstruktur von matten, unglasierten Ton- und Klinkerplatten, Ziegelfliesen und ähnlichen unglasierten Keramikflächen für Wand und Boden.

- Bildet keinen Film und erzeugt keinen Glanz
- Macht fleckenunempfindlicher und pflegeleichter
- Für den Innen- und überdachten Außenbereich

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Belages 50–100g/m²

Bestell-Nr. 709



Unser Service für Sie

Einfache Produktwahl durch übersichtliche Präsentation



Anwendungsberatung

Technische Information



Hier finden Sie die richtigen Mittel	Feinkeramik glasierte Wand- und Bodenfliesen	Grobkeramik unglasierte Klinker, Ton- und Ziegelplatten	Feinsteinzeug und alle dichtgesinterten Steinzeugbeläge	Naturstein Granit, Gneis, alle anderen Hart- gesteine, Schiefer, Pflastersteine	Marmor und Kalkstein Kalkhaltige, säureempfindliche Natursteinsorten	Betonwerkstein, Terrazzo	Terracotta und italienischer Cotto saugfähig, unbehandelt, innen	Italienischer Cotto wenig saugfähig, vor- oder endbehandelt, innen	Italienischer Cotto unbehandelt, außen
Reinigen/Entfernen von									
Algen	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ⁵	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Grünbelag-Entferner
Ausblühungen	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 6}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 6}	Bio-Intensiv-Reiniger	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 1}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, C}	Zement-Schleier-Entferner ^A
Asphalt	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Bitumen	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Blut	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹
Blüten	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²
Bodenpflegemittel	Öl- und Wachs-Entferner ^{1, 2}	Öl- und Wachs-Entferner ^{1, 2}	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Öl- und Wachs-Entferner ^{1, 2}	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner ^{1, 2}	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹
Dispersionsfarbe	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ²	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger	Grundreiniger ^C	Grundreiniger
Farbe (frisch) lösemittelfrei	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ^{C, 2}	Bio-Intensiv-Reiniger ²
Farbe (frisch) lösemittelhaltig	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Fettfilme	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger ^C	Grundreiniger
Fettflecken	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Flecken (hartnäckig)	Grundreiniger	Grundreiniger	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger
Flechten	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex
Gras	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 1, 2}	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 1, 2}	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 1, 2}	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Bio-Intensiv-Reiniger ²	Grünbelag-Entferner
Grünbeläge und allgemeine Verschmutzungen – außen		Grünbelag-Entferner	Grünbelag-Entferner	Grünbelag-Entferner	Grünbelag-Entferner	Grünbelag-Entferner	Grünbelag-Entferner	Grünbelag-Entferner	Grünbelag-Entferner
Gummi-, Schuhabrieb	Grundreiniger	Grundreiniger	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹
Harz	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner ³	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Holzlasuren	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ⁴	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Kaffee-, Teeflecken	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger
Kalkablagerungen	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Bio-Intensiv-Reiniger	Sanitär-Reiniger ^{A, 1}	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A
Kalkschleier	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, 3}	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 6}	Bio-Intensiv-Reiniger	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, 1}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, C}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A
Klebstoffreste	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ⁴	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner ¹	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Moose	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex
Mörtelreste	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 6}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, 2}	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 6}	Bio-Intensiv-Reiniger	Kraftreiniger Außen ^{A, D, 1, 6}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, C}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A
Nikotin	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger
Obstflecken	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ²	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹
Ölschmutz	Öl- und Wachs-Entferner ²	Öl- und Wachs-Entferner ²	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Pflegemittelreste	Öl- und Wachs-Entferner ^{1, 2}	Öl- und Wachs-Entferner ^{1, 2}	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Öl- und Wachs-Entferner ¹⁺²	Öl- und Wachs-Entferner ^{1, 2}	Öl- und Wachs-Entferner ^{1, 2}	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger
Rost im Sanitärbereich	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Bio-Intensiv-Reiniger	Sanitär-Reiniger ^{A, 1}	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A
Rostbeaufschlagung				Rostumwandler		Rostumwandler			
Rotwein	Grundreiniger	Grundreiniger ¹	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ²	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹	Grundreiniger ¹
Ruß	Bio-Intensiv-Reiniger ¹	Bio-Intensiv-Reiniger	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Schimmel	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex
Sebstglanzemulsion, -dispersion	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ⁴	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Grundreiniger	Grundreiniger	Grundreiniger
Stockflecken	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex	Schimmel-Ex
Teer	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ⁴	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Tinte, Filzstift-, Kugelschreiberstriche	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger	Bio-Intensiv-Reiniger
Urinstein	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Bio-Intensiv-Reiniger	Sanitär-Reiniger ^{A, 1}	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^{A, C}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A
Versiegelungen	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ⁴	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Sanitär-Reiniger ^{A, C}	Sanitär-Reiniger ^{A, C}	Sanitär-Reiniger ^A
Wachs	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger ⁴	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner ^C	Öl- und Wachs-Entferner
Wasserflecken	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^A	Bio-Intensiv-Reiniger	Sanitär-Reiniger ^{A, 1}	Sanitär-Reiniger ^A	Sanitär-Reiniger ^{A, C}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A
Zementschleier	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, 2}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Bio-Intensiv-Reiniger	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, 1}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^{A, C}	Zementschleier-Entferner Innen/Außen ^A
Imprägnieren									
Vorbehandlung zum leichteren Verfugen		Pflaster-Fughilfe		Pflaster-Fughilfe			Cotto-Ausfughilfe		Cotto-Ausfughilfe
Fleckunempfindlicher machen , unsichtbar – innen und außen		Fleckstopp	Feinsteinzeug-Fleckstopp ^B	Naturstein-Fleckstopp	Naturstein-Fleckstopp	Naturstein-Fleckstopp	Cotto-Extraschutz		Fleckstopp
Farbton kräftigen – ohne Glanz		Klinkeröl							
Auffrischen – mit Glanz – für innen		Fleckstopp					Cotto-Deckwachs		
Öl-, fett-, wasserabweisend machen , unsichtbar – innen und außen			Feinsteinzeug-Fleckstopp ^B	Naturstein-Fleckstopp	Naturstein-Fleckstopp	Naturstein-Fleckstopp	Cotto-Extraschutz		
Endbehandlung naturhell							Cotto-Extraschutz + Cotto-Deckwachs	Cotto-Deckwachs	
Farbstruktur vertiefen , ohne Glanz, innen und außen				Naturstein-Farbvertiefer	Naturstein-Farbvertiefer	Naturstein-Farbvertiefer			
Pflegen									
Unterhalts-(Wisch)pflege für alle Flächen	Wischpflege	Wischpflege	Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger	Naturstein-Wischpflege	Naturstein-Wischpflege	Naturstein-Wischpflege	Wischpflege	Wischpflege	Wischpflege
Glanzerhaltung und/oder Zusatzpflege für behandelte Flächen							Cotto-Deckwachs oder Cotto-Pflegemilch	Cotto-Deckwachs	

A = Nicht auf säureempfindlichen Flächen geeignet

B = Glasierte und nichtsaugfähige Flächen können nicht imprägniert werden

C = Bitte Vorversuch, mit Wachs vorbehandelte Flächen können angelöst werden

D = Kraftreiniger Außen ist ein extra starkes Konzentrat und je nach Untergrundbeschaffenheit bis 1:20 mit Wasser zu verdünnen

Ebenfalls geeignet:

1 = Bio-Intensiv-Reiniger

2 = Grundreiniger

3 = Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger

4 = Öl- und Wachs-Entferner

5 = Schimmel-Ex

6 = Zementschleier-Entferner Innen/Außen

Diese Tabelle kann und soll Sie nur unverbindlich beraten. Beachten Sie in jedem Fall die jeweilige Gebrauchsanleitung und prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, ob das Mittel für den Untergrund geeignet ist.

Sopro Anwendungstechnik

Weitere Informationen und Anwendungsempfehlungen zu unseren Reinigungs-, Imprägnierungs- und Pflegemitteln erhalten Sie gerne von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik.

Anwendungstechnik

Sopro Bauchemie GmbH

Postfach 42 01 52

65102 Wiesbaden

Telefon +49 (0)611 1707-271

Telefon +49 (0)611 1707-272

Telefon +49 (0)611 1707-273

Telefon +49 (0)611 1707-274

Telefon +49 (0)611 1707-275

Telefon +49 (0)611 1707-276

Telefon +49 (0)611 1707-277

Telefax +49 (0)611 1707-280

E-Mail: anwendungsberatung@sopro.com

Ihr Fachhändler

Sopro Bauchemie GmbH · Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden · Telefon +49 (0)611 1707-0
Telefax +49 (0)611 1707-250 · www.sopro.com

