



BETONTECH


TILES BY  
 PECASA<sup>©</sup>





WHITE

2



BEIGE

3




CLAY

4



MUD

6



ANTHRACITE

7




GREY

8

# WHITE

MATT RECTIFIED  $\pm 10$



**TTBT0160N** WHITE 60x60 PG 398



**TTBT0115N** WHITE 15x60 PG 539



**TTBT0111N** WHITE 10x10 PG 650




**TTBT0110N** WHITE 10x60 PG 539




**TTBT0105N** WHITE 5x60 PG 598



**TTBT0120N** WHITE 20x20 PG 650




**TTBT0136N** WHITE 30x60 PG 398



**TTBT01M2N**  
MOSAICO WHITE 2,5x5  
PG 1200

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




**TTBT01GN** GR Step  
30x60 cm Stück PG 240



**TTBT01BN** BATTISCOPIA  
7x60 cm Stück PG 79

# BEIGE

MATT RECTIFIED  $\pm 10$



**TTBT0260N** BEIGE 60x60 PG 398



**TTBT0215N** BEIGE 15x60 PG 539




**TTBT0211N** BEIGE 10x10 PG 650




**TTBT0210N** BEIGE 10x60 PG 539



**TTBT0205N** BEIGE 5x60 PG 598




**TTBT0236N** BEIGE 30x60 PG 398



**TTBT02M2N**  
MOSAICO BEIGE 2,5x5  
PG 1200

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




**TTBT02GN** GR STEP  
30x60 cm Stück PG 240



**TTBT02BN** BATTISCOPA  
7x60 cm Stück PG 79

# CLAY

MATT RECTIFIED  $\pm 10$



**TTBT0360N** CLAY 60x60 PG 398



**TTBT0315N** CLAY 15x60 PG 539



**TTBT0311N** CLAY 10x10 PG 650




**TTBT0310N** CLAY 10x60 PG 539




**TTBT0305N** CLAY 5x60 PG 598



**TTBT0320N** CLAY 20x20 PG 650




**TTBT0336N** CLAY 30x60 PG 398



**TTBT03M2N**  
MOSAICO CLAY 2,5x5  
PG 1200

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



**TTBT03GN** GR STEP  
30x60 cm Stück PG 240




**TTBT03BN** BATTISCOPIA  
7x60 cm Stück PG 79



# MUD

MATT RECTIFIED  $\pm 10$



**TTBT0460N** MUD 60x60 PG 398



**TTBT0415N** MUD 15x60 PG 539



**TTBT0411N** MUD 10x10 PG 650




**TTBT0410N** MUD 10x60 PG 539




**TTBT0405N** MUD 5x60 PG 598



**TTBT0420N** MUD 20x20 PG 650




**TTBT0436N** MUD 30x60 PG 398



**TTBT04M2N**  
MOSAICO MUD 2,5x5  
PG 1200

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



**TTBT04GN** GR STEP  
30x60 cm Stück PG 240




**TTBT04BN** BATTISCOPIA  
7x60 cm Stück PG 79



# ANTHRACITE

MATT RECTIFIED  $\pm 10$



**TTBT0660N** ANTHRACITE 60x60 PG 398



**TTBT0615N** ANTHRACITE 15x60 PG 539




**TTBT0610N** ANTHRACITE 10x60 PG 539




**TTBT0611N** ANTHRACITE 10x10 PG 650



**TTBT0605N** ANTHRACITE 5x60 PG 598




**TTBT0636N** ANTHRACITE 30x60 PG 398



**TTBT06M2N**  
MOSAICO ANTHRACITE 2,5x5  
PG 1200

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




**TTBT06GN** GR STEP  
30x60 cm Stück PG 240



**TTBT06BN** BATTISCOPA  
7x60 cm Stück PG 79

# GREY

MATT RECTIFIED  $\pm 10$



**TTBT0560N** GREY 60x60 PG 398



**TTBT0515N** GREY 15x60 PG 539



**TTBT0511N** GREY 10x10 PG 650




**TTBT0510N** GREY 10x60 PG 539




**TTBT0505N** GREY 5x60 PG 598



**TTBT01520N** GREY 20x20 PG 650




**TTBT0536N** GREY 30x60 PG 398



**TTBT05M2N**  
MOSAICO GREY 2,5x5  
PG 1200

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



**TTBT05GN** GR STEP  
30x60 cm Stück PG 240



**TTBT05BN** BATTISCOPA  
7x60 cm Stück PG 79





WHITE 30 x 60 CM - ANTHRACITE 30 x 60 CM  
KOMBINIERT MIT BETON WHITE MIX LINEA

## SERIE BETON




BETON WHITE MIX LINEA  
NETZ 30 x 30 CM  
STÄRKE 10 MM  
(1,5 x 9,8 CM)

1 NETZ  
1 KARTON / 11 NETZE  
3 KARTON / 33 NETZE

PG 490  
PG 390  
PG 358

ART. 28214673 - BETON WHITE MIX LINEA



BEIGE 30 x 60 CM - CLAY 30 x 60 CM  
KOMBINIERT MIT BETON BEIGE MIX LINEA

## SERIE BETON




















BETON BEIGE MIX LINEA  
NETZ 30 x 30 CM  
STÄRKE 10 MM  
(1,5 x 9,8 CM)

1 NETZ  
1 KARTON / 11 NETZE  
3 KARTON / 33 NETZE

PG 490  
PG 390  
PG 358

ART. 28215673 - BETON BEIGE MIX LINEA

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		Test secondo According to standard	Prescrizioni Standard requirements	Risultati tests Test results
	Water absorption Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	< 0,1%
	Sizes Abmessungen	UNI EN ISO 10545/2	Length and width - Länge und Breite ± 0,6% max Thickness - Stärke ± 5% max Linearity - Kantengeradheit ± 0,5% max Wedging - Rechtwinkligkeit ± 0,6% max Warpage - Ebenflächigkeit ± 0,5% max	± 0,2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
	Flexion resistance Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545/4	≥ 27 N/mm <sup>2</sup>	> 40N/mm <sup>2</sup>
	Deep abrasion resistance Beständigkeit gegen Tiefenabrieb	UNI EN ISO 10545/6	≤ 205 mm <sup>3</sup>	115 mm <sup>3</sup>
	Hardness (Mohs scale) Oberflächenhärte (nach Mohs)	UNI EN 101	≥ 6	8
	Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN 103	≤ 9 MK <sup>4</sup>	6,2 MK <sup>4</sup>
	Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/9	No sample must show visible defects Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	Resistant Widerstandsfähig
	Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit	UNI EN ISO 10545/12	Must not produce noticeable alteration to surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Frost proof Frostsicher
	Chemical resistance Chemikalienfestigkeit	UNI EN ISO 10545/13	Must not produce noticeable signs of chemical attack / Sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen	Unaffected keine Einwirkung
	Brilliance Glanz			More or equal to that of marble and natural granite Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und natürlichem Granit
	Stain resistance Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/14	Stains cleaned Flecken entfernt	<b>Classe V</b> - Klasse V Stains removed by hot running water (without detergent) / Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)
	Color resistance to light Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Must not produce noticeable colour variation Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	No change in brightness or colour of samples Glanz und Farbe der Muster bleiben unverändert
	Impact strength Schlagfestigkeit	RD. 16/11/39 N° 2234	≥ 20 Kgm	20 Kgm
	Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ)	Metodo B.C.R. (British Ceramic Research)	<b>0,40 ≤ μ Soddisfacente ≤ 0,74 μ</b> Satisfactory Befriedigend	0,71*
	Slip resistance Bestimmung der rutschemmenden Eigenschaft	DIN 51130 ZH1 1/571	R9 = 6° + 10° R10 = 10° + 19° R11 = 19° + 27°	R9/R10*

IMBALLI PACKING						
	Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg	Scatole Box	Mq Sq. Mt	Kg
60x60 cm	3	1,08	27,00	32	34,56	864
30x60 cm	5	0,90	22,50	48	43,20	1.080
15x60 cm	12	1,08	26,90	40	43,20	1.110
10x60 cm	15	0,90	23,00	40	36,00	950
5x60 cm	34	1,02	24,60	40	40,80	1.015
20x20 cm	25	1	23,40	54	54	1.265
10x10 cm	50	0,50	-	50	25,00	-
30x30 cm Mosaico (2,5x5)	11	1,00	20,00	30	30,00	600
7x60 cm Battiscopa **	14	-	14,70	-	-	-
30x60 cm Gradino Step **	6	1,08	23,60	-	-	-

\*\* Battiscopa und Gradino Step sind jeweils nur in vollen Kartons lieferbar - kein Einzelbezug möglich.

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≥ 0,5% UGL  
Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≥ 0,5% UGL

\* It can vary according to the surface finish  
Die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt





TILES BY  
 PECASA<sup>©</sup>

Steinmetz Bordüren GmbH · Nürnberger Straße 15 · 93152 Nittendorf / Germany

Tel. (09404) 96 35 60 30 · Fax (09404) 96 35 60 39

info@tilesbypecasa.de · www.tilesbypecasa.de