



MEGAMICRO

MM\_LAYER

3000

1000

6

MATERIA E IDEE PER L'ARCHITETTURA

PRODUCTS AND IDEAS FOR ARCHITECTURE  
MATIÈRES ET IDÉES POUR L'ARCHITECTURE  
MATERIE UND IDEEN FÜR DIE ARCHITEKTUR  
MATERIAS E IDEAS PARA LA ARQUITECTURA  
МАТЕРИИ И ИДЕИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ  
PRODUCTEN EN IDEEËN VOOR ARCHITECTEN  
建筑的材料与构思

# MM\_LAYER

Modularità e libertà di progettazione sono i punti di forza di **MM\_LAYER**, la nuova collezione di **MEGAMICRO**, sviluppata in tre nuovi formati – 3000x1000 mm, 1000x1000 mm e 1500x1000 mm – dallo spessore “micro” di 6 mm.

Modularity and freedom of design are the strong points of **MM\_LAYER**, the new **MEGAMICRO** collection, available in three new sizes – 3000x1000 mm, 1000x1000 mm and 1500x1000 mm – with a “micro” thickness of only 6 mm.

Modularité et liberté de conception sont les point forts de **MM\_LAYER**, la nouvelle collection de **MEGAMICRO**, développée en trois nouveaux formats – 3000x1000 mm, 1000x1000 mm et 1500x1000 mm – d’une épaisseur “micro” de 6 mm.

Modulare Einheiten und freie Gestaltungsmöglichkeiten sind die Stärken von **MM\_LAYER**, der neuen Kollektion von **MEGAMICRO**, in drei neuen Formaten – 3000x1000 mm, 1000x1000 mm und 1500x1000 mm – mit einer “Mikro”-Dicke von 6 mm.

La modularidad y la libertad de diseño son los puntos fuertes de **MM\_LAYER**, la nueva colección de **MEGAMICRO**, que se presenta en tres nuevos formatos – 3000x1000 mm, 1000x1000 mm y 1500x1000 mm – todos ellos con un espesor “micro” de 6 mm.



Модульность и свобода проектирования представляют собой сильные стороны **MM\_LAYER**, новой коллекции **MEGAMICRO**, выполненной в трех новых форматах – 3000x1000 мм, 1000x1000 мм и 1500x1000 мм – с “микром” толщиной 6 мм.

Modulariteit en vrijheid bij het ontwerpen zijn de sterke punten van di **MM\_LAYER**, de nieuwe collectie van **MEGAMICRO**, in drie nieuwe formaten – 3000x1000 mm, 1000x1000 mm en 1500x1000 mm – met een “micro”-dikte van 6 mm.



模块性和设计灵活性是 **MM\_LAYER** 最大的优势，是系列 **MEGAMICRO** 的最新集锦，可以提供三个新的尺寸规格 – 3000x1000 mm, 1000x1000 mm 以及 1500x1000 mm – 其“微薄”厚度为 6 mm。

# NUOVI FORMATI

new sizes | nouveaux formats | neue formate | nuevos formatos | новые форматы | nieuwe formaten | 新尺寸规格



# MM\_LAYER






MM\_LAYER

LAYER**SILKY**

LAYER**ASHEN**

LAYER**SHADOW**

LAYER**BOLD**







LAYER**SILKY**  
100x100 cm - 40"x40"

LAYER**SHADOW**  
300x100 cm - 120"x40"





# MM\_LAYER

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
 керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm  
6  
▲ 0,2"

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华



## naturale

matt | матовая  
 naturel | mat  
 naturrau | 自然  
 mate

lastre | slabs | dalles  
 Platten | planchas  
 плиты | tegels | 板材

300x100 cm - 120"x40"



LAYER **SILKY**  
N ED310107MM6



LAYER **ASHEN**  
N ED310108MM6



LAYER **SHADOW**  
N ED310109MM6



LAYER **BOLD**  
N ED310110MM6

46

150x100 cm - 60"x40"



LAYER **SILKY**  
N ED1510107MM6

LAYER **ASHEN**  
N ED1510108MM6

LAYER **SHADOW**  
N ED1510109MM6

LAYER **BOLD**  
N ED1510110MM6

D

100x100 cm - 40"x40"



LAYER **SILKY**  
N ED100107MM6

LAYER **ASHEN**  
N ED100108MM6











LAYER **SHADOW**  
N ED100109MM6

LAYER **BOLD**  
N ED100110MM6

32

## caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

	<b>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE</b> PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS	<b>TIPO DI PROVA</b> STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	<b>VALORE PRESCRITTO</b> REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	<b>VALORE MEDIO EIFFELGRES</b> AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,06%
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	<b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,6% <b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor ± 5% <b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes   Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,5% <b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit   Ortogonalidad ± 0,6% <b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad ± 0,5%	<b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,5mm <b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor ± 3% <b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes   Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,5% <b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit   Ortogonalidad ± 1mm <b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad ± 0,2%
	<b>Resistenza alla flessione</b> Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	61,4 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm <sup>3</sup>	≥ 142 mm <sup>3</sup>
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	<b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	6 MK <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	<b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b> No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes
	<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore</b> Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	<b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b> Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	<b>Resistenti UHA</b> Resistant UHA Résistants UHA Beständig UHA Resistentes UHA
	<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfgrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书



EN 14411



La Bata à par des matériaux EMGRES certifiés UPEC est déposée.

in conformity with  
breeam

SOCIO ORDINARIO

# MEGAMICRO

## Collections

MM\_COR-TEN pag.15  
MM\_FOLIOS pag.16  
MM\_TIMBER pag.18

# MM\_COR-TEN

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
 керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm  
6  
▲ 0,2"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



## naturale

matt Natur  
 naturel mat  
 naturrau 自然  
 mate

## patinato

patina патинированный  
 patiné gepattineerd  
 patiniert 上釉面  
 apomazado

lastre | slabs | dalles  
 Platten | planchas  
 плиты | tegels | 板材



300x150 cm - 120"x60"



N ED315100MM6

86

P EH315100MM6

97

150x150 cm - 60"x60"



N ED150100MM6

84


P EH150100MM6

96

lastre | slabs | dalles  
 Platten | planchas  
 плиты | tegels | 板材



150x75 cm - 60"x30"



N ED175100MM6

91

P EH175100MM6

93

75x75 cm - 30"x30"



N ED75100MM6

47

P EH75100MM6

91

75x37,5 cm - 30"x15"



N ED737100MM6

37

P EH737100MM6

94

# MM\_FOLIOS

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
кермогрит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm  
6  
▲ 0,2"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



## naturale

matt  
naturel  
naturrau  
mate

натуральный  
mat  
自然

## patinato

patina  
patiné  
patiniert  
apomazado









патинированный  
gepatineerd  
上釉面

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华





lastre | slabs | dalles  
Platten | planchas  
плиты | tegels | 板材

				
<b>300x150 cm - 120"x60"</b> 	FOLIOS <b>NERO</b> N ED315077MM6 FLOWERS <b>NERO</b> N ED315082MM6 ARAZZO <b>NERO</b> N ED315083MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> N ED315076MM6 FLOWERS <b>GRIGIO</b> N ED315080MM6 ARAZZO <b>GRIGIO</b> N ED315081MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> N ED315075MM6 FLOWERS <b>BIANCO</b> N ED315078MM6 ARAZZO <b>BIANCO</b> N ED315079MM6	86 97 97
	FOLIOS <b>NERO</b> P EH315077MM6 FLOWERS <b>NERO</b> P EH315082MM6 ARAZZO <b>NERO</b> P EH315083MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> P EH315076MM6 FLOWERS <b>GRIGIO</b> P EH315080MM6 ARAZZO <b>GRIGIO</b> P EH315081MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> P EH315075MM6 FLOWERS <b>BIANCO</b> P EH315078MM6 ARAZZO <b>BIANCO</b> P EH315079MM6	97 101 101
<b>150x150 cm - 60"x60"</b> 	FOLIOS <b>NERO</b> N ED150077MM6 FLOWERS <b>NERO</b> N ED150082MM6 ARAZZO <b>NERO</b> N ED150083MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> N ED150076MM6 FLOWERS <b>GRIGIO</b> N ED150080MM6 ARAZZO <b>GRIGIO</b> N ED150081MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> N ED150075MM6 FLOWERS <b>BIANCO</b> N ED150078MM6 ARAZZO <b>BIANCO</b> N ED150079MM6	84 96 96
	FOLIOS <b>NERO</b> P EH150077MM6 FLOWERS <b>NERO</b> P EH150082MM6 ARAZZO <b>NERO</b> P EH150083MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> P EH150076MM6 FLOWERS <b>GRIGIO</b> P EH150080MM6 ARAZZO <b>GRIGIO</b> P EH150081MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> P EH150075MM6 FLOWERS <b>BIANCO</b> P EH150078MM6 ARAZZO <b>BIANCO</b> P EH150079MM6	96 100 100
<b>150x75 cm - 60"x30"</b> 	FOLIOS <b>NERO</b> N ED175077MM6 FLOWERS <b>NERO</b> N ED175082MM6 ARAZZO <b>NERO</b> N ED175083MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> N ED175076MM6 FLOWERS <b>GRIGIO</b> N ED175080MM6 ARAZZO <b>GRIGIO</b> N ED175081MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> N ED175075MM6 FLOWERS <b>BIANCO</b> N ED175078MM6 ARAZZO <b>BIANCO</b> N ED175079MM6	91 93 93
	FOLIOS <b>NERO</b> P EH175077MM6 FLOWERS <b>NERO</b> P EH175082MM6 ARAZZO <b>NERO</b> P EH175083MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> P EH175076MM6 FLOWERS <b>GRIGIO</b> P EH175080MM6 ARAZZO <b>GRIGIO</b> P EH175081MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> P EH175075MM6 FLOWERS <b>BIANCO</b> P EH175078MM6 ARAZZO <b>BIANCO</b> P EH175079MM6	93 98 98
<b>75x75 cm - 30"x30"</b> 	FOLIOS <b>NERO</b> N ED75077MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> N ED75076MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> N ED75075MM6	47
	FOLIOS <b>NERO</b> P EH75077MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> P EH75076MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> P EH75075MM6	91
<b>75x37,5 cm - 30"x15"</b> 	FOLIOS <b>NERO</b> N ED737077MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> N ED737076MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> N ED737075MM6	37
	FOLIOS <b>NERO</b> P EH737077MM6	FOLIOS <b>GRIGIO</b> P EH737076MM6	FOLIOS <b>BIANCO</b> P EH737075MM6	94

# MM\_TIMBER

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
 керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm  
6  
▲ 0,2"


superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



## naturale

matt | натуральная  
 naturel | mat  
 naturrau | 自然  
 mate

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华



lastre | slabs | dalles  
 Platten | planchas  
 плиты | tegels | 板材

240x20 cm - 96"x8"



TIMBERWHITE  
N ED224070MM6



TIMBERAVANA  
N ED224072MM6



TIMBERGREY  
N ED224071MM6



TIMBERBROWN  
N ED224073MM6



TIMBERBLACK  
N ED224074MM6

91

PER LE INDICAZIONI TECNICHE DI POSA E TAGLIO CONSULTARE IL SITO:  
FOR TECHNICAL CUTTING AND LAYING INSTRUCTIONS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE:  
POUR LES INDICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA POSE ET LA COUPE, CONSULTEZ LE SITE:  
FÜR DIE TECHNISCHE ANGABEN ZUM VERLEGEN UND SCHNEIDEN BESUCHEN SIE DIE WEBSEITE:  
PARA LAS INDICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A COLOCACIÓN Y CORTE, CONSULTAR EL SITIO WEB:  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УКЛАДКЕ И РЕЗКЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА САЙТ  
RAADPLEEG DE WEBSITE VOOR TECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ HET ZET- EN SNIJWERK:

**[www.eiffelgres.com](http://www.eiffelgres.com)**



**Eiffelgres** Sale Offices Via Ghiarola Nuova 119 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy  
T +39 0536 862111 - F +39 0536 862473  
[www.eiffelgres.com](http://www.eiffelgres.com) - [info@eiffelgres.com](mailto:info@eiffelgres.com)