



vetri5
ONE.FIVE PLUS

TILES BY
SPECASA®

white
+
black



grey



clay



mud





VETRI5 WHITE, Modul 6 (Wand)

BETONEPOQUE WHITE-GREY Amelie 01-Emma 03-Vivienne 09 kombiniert mit


BETONTECH WHITE 60x60cm (Boden)




vetri5

ONE.FIVE PLUS


GLAS - MOSAIK *One.Five Plus*



MN401




MN402



MN403



MN406



MN409



MN405



MN400



MN404



MN407



MN408


GLAS - MOSAIK *vetris*



Vetris WHITE



Vetris BLACK



Vetris GREY




Vetris CLAY



Vetris MUD


Verfügbare Formate:

GLAS - MOSAIK *One.Five.Plus*




QM PG 1790
Blattformat 31x31 cm

GLAS - MOSAIK *vetris*




Stück PG 239
Modul 1_straight laying
5 Bordüren 4,5x24,5cm
Blattformat 25x25cm




Stück PG 239
Modul 2_brickbond laying
5 Bordüren 4,5x24,5cm
Blattformat 25x25cm



Stück PG 249
Modul 3_straight laying
7 Bordüren 3,25x24,5cm
Blattformat 25x25cm




Stück PG 249
Modul 4_brickbond laying
7 Bordüren 3,25x24,5cm
Blattformat 26,25x25cm




Stück PG 269
Modul 5_straight laying
11 Bordüren 2x24,5cm
Blattformat 25x25cm




Stück PG 269
Modul 6_brickbond laying
11 Bordüren 2x24,5cm
Blattformat 27,5x25cm



Stück PG 239
Modul 7_mixed straight laying
2 Bordüren 4,5x24,5cm
2 Bordüren 3,25x24,5cm
2 Bordüren 2x24,5cm
Blattformat 21,5x25cm



Stück PG 239
Modul 8_mixed brickbond laying
2 Bordüren 4,5x24,5cm
2 Bordüren 3,25x24,5cm
2 Bordüren 2x24,5cm
Blattformat 21,5x25cm



Stück PG 249
Modul 9_mixed straight laying
2 Bordüren 4,5x24,5cm
3 Bordüren 3,25x24,5cm
2 Bordüren 2x24,5cm
Blattformat 25x25cm



VETRI5 GREY, Modul 1 / One.Five Plus MN404 (Wand)

BETONTECH GREY 60x60cm (Boden)




vetri5

ONE.FIVE PLUS






CODES					
Vetri 5	Vetri5White	Vetri5Black	Vetri5Grey	Vetri5Clay	Vetri5Mud
One.Five Plus	MN405	MN400	MN404	MN407	MN408
	MN401	MN402	MN403	MN406	MN409

PACKAGING ONE.FIVE PLUS	FORMAT	STÄRKE					
			GRÖSSE	STÜCK	QM	KG	KARTON
One.Five Plus	310x310mm	6mm	16x16mm	12	1,21	12,4	81

PACKAGING VETRI 5	STÄRKE	ANZAHL UND GRÖSSE DER LISTELLI PRO MODUL	
			STÜCK
Modul 1 (25x25cm)	7mm	5 Listelli 4,5x24,5cm	1 0,9
Modul 2 (25x25cm)	7mm	5 Listelli 4,5x24,5cm	1 0,9
Modul 3 (25x25cm)	7mm	7 Listelli 3,25x24,5cm	1 0,84
Modul 4 (26,25x25cm)	7mm	7 Listelli 3,25x24,5cm	1 0,84
Modul 5 (25x25cm)	7mm	11 Listelli 2x24,5cm	1 0,83
Modul 6 (27,5x25cm)	7mm	11 Listelli 2x24,5cm	1 0,83
Modul 7 (21,5x25cm)	7mm	6 Listelli: 2 Listelli 2x24,5cm 2 Listelli 3,25x24,5cm 2 Listelli 4,5x24,5cm	1 0,75
Modul 8 (21,5x25cm)	7mm	6 Listelli: 2 Listelli 2x24,5cm 2 Listelli 3,25x24,5cm 2 Listelli 4,5x24,5cm	1 0,75
Modul 9 (25x25cm)	7mm	7 Listelli: 2 Listelli 2x24,5cm 3 Listelli 3,25x24,5cm 2 Listelli 4,5x24,5cm	1 0,75

vetri5

ONE.FIVE PLUS

	TECHNICAL FEATURES	TEST ACCORDING TO STANDARD	TEST RESULTS
	Water absorption Wasseraufnahme	ISO 10545-3 UNI EN 99	None
	Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9 UNI EN 104	Resistant Beständig
	Chemical resistance Chemikalienfestigkeit	ISO 10545-13 8 UNI EN 122	Resistant Beständig
	Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545-12 UNI EN 202	Resistant Beständig
	Colours resistance to fading Farbbeständigkeit	DIN 51094	Resistant Beständig

Verlegeempfehlung:

FÜR DIE VERLEGUNG DER GLASMOSAIKE VETRI 5 UND ONEFIVE PLUS EMPFEHLEN WIR NACHFOLGENDES KLEBE - UND FUGENMATERIAL VON MAPEI ODER GLEICHWERTIG:

KLEBER	NORMAL HÄRTEND	SCHNELL HÄRTEND
Zementhaltige Putze oder Anstriche	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC III White Version	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK White Version
Beton	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50% ULTRAMASTIC III White Version	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID White Version
Betonsteine (mit PRIMER G oder ECO PRIM T)	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC 5 White Version	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK White Version
Kalkhaltige Putze oder Anstriche (mit PRIMER G oder ECO PRIM T)	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC III White Version	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK White Version
Gipskarton	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC III White Version	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK White Version
Wasserdichte Oberflächen (mit MAPEGUM WPS oder MAPELASTIC)	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50% White Version	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID White Version
Holzspanplatten	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC T ULTRAMASTIC III White Version	ELASTORAPID KERAQUICK + LATEX PLUS White Version
Zementfaserplatten (mit PRIMER G oder ECO PRIM T)	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC 5 White Version	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK White Version
Metallische Oberflächen	KERALASTIC T White Version	KERAQUICK + LATEX PLUS White Version

FUGENMATERIAL: KERAPOXY CQ ODER GLEICHWERTIG

vetri5
ONE.FIVE PLUS

TILES BY
 PECASA[©]

Steinmetz Bordüren GmbH · Nürnberger Straße 15 · 93152 Nittendorf / Germany
Tel. (09404) 96 35 60 30 · Fax (09404) 96 35 60 39
info@tilesbypecasa.de · www.tilesbypecasa.de